


Kolumna głośnikowa T-901 /T-902/ T-903/T-904

Opis: Kolumna głośnikowa zewnętrzna, wysokiej jakości obudowa stalowa, malowana proszkowo. Przeznaczona do montażu na ścianie lub słupie. W komplecie uchwyty montażowe.



Kolumna głośnikowa T-901

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stalowa, malowana proszkowo
Głośniki	Średnio - niskotonowy 1x6,5" , wysokotonowy 1x1"
Moc Nominalna/Max	20W/30W
Impedancja	Czarny -COM, Biały - 540Ω
Skuteczność	85dB ±3dB
Pasma częstotliwości	110-15kHz
Podłączenie	Przewód 2 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: stalowa, malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary po zmontowaniu	235×185×450 mm
Wymiary	235×185×450 mm
Masa	5 kg
Opakowanie	290×235×495 mm 1 szt.
	Masa: 7 kg

Kolumna głośnikowa T-902

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stalowa, malowana proszkowo
Głośniki	Średnio - niskotonowy 2x6,5" , wysokotonowy 2x1"
Moc Nominalna/Max	40W/60W
Impedancja	Czarny -COM, Biały - 260Ω
Skuteczność	91dB ±3dB
Pasma częstotliwości	110-15kHz
Podłączenie	Przewód 2 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: stalowa, malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary po zmontowaniu	235×185×615 mm
Wymiary	235×185×615 mm
Masa	7,7 kg
Opakowanie	290×235×680 mm 1 szt.
	Masa: 8,8 kg



Kolumna głośnikowa T-903

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stalowa, malowana proszkowo
Głośniki	Średnio - niskotonowy 3x6,5", wysokotonowy 3x1"
Moc Nominalna/Max	60W/90W
Impedancja	Czarny -COM, Biały - 180Ω
Skuteczność	91dB ±3dB
Pasma częstotliwości	110-15kHz
Podłączenie	Przewód 2 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: stalowa, malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary po zmontowaniu	235×185×940 mm
Wymiary	235×185×940 mm
Masa	11,3 kg
Opakowanie	290×235×1000 mm 1 szt. Masa: 12,8 kg

Kolumna głośnikowa T-904

Specyfikacja:

Rodzaj	Kolumna
Obudowa	Stalowa, malowana proszkowo
Głośniki	Średnio - niskotonowy 4x6,5", wysokotonowy 1x1"
Moc Nominalna/Max	80W/120W
Impedancja	Czarny -COM, Biały - 120Ω
Skuteczność	92dB ±3dB
Pasma częstotliwości	110-15kHz
Podłączenie	Przewód 2 żyłowy
Wykończenie	Obudowa: stalowa, malowana proszkowo Uchwyty montażowe
Metoda montażu	Uchwyty śrubowe
Wymiary po zmontowaniu	235×185×1000 mm
Wymiary	235×185×1000 mm
Masa	12,8 kg
Opakowanie	290×235×1070 mm 1 szt. Masa: 14,3 kg